



COMPRAR
TOLDOS.COM

www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

flexol®


CORTINAS TÉCNICAS

Tarifa 2025

Solicite presupuesto sin compromiso
Condiciones especiales
IVA incluido
Transporte, según presupuesto

La tarifa
2025

Enrollables





SISTEMAS	Universal Pág. 94	Sistema Mosquitera Pág. 113	Con Cajón Pág. 117	ZIP	A Muelle Pág. 139	Mini Enrollable Pág. 141
	VERSIONES	Ø 43	Cajón 42 Ø 25 (A Muelle con Guías)	Cajón 90 Ø 43 Ø 58	Simple Ø 40	Con cajón cadena Ø 18
		Ø 58		Cajón 110 Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80		Con cajón manual Ø 20
Ø 80		Cajón 125 Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80		La DUO Ø 40		Sin cajón Ø 18
COLECCIONES	LOS TEJIDOS TÉCNICOS	LOS TEJIDOS TÉCNICOS	LOS TEJIDOS TÉCNICOS		LOS TEJIDOS TÉCNICOS	
	PALILLO		LOS TEJIDOS TÉCNICOS	TEJIDO MOSQUITERA		

Cortinas Enrollables

Universal

Los detalles del pedido

VERSIONES		Ø 43	Ø 58	Ø 80
DIMENSIONES	MÍNIMAS	20		
	ALTO	SIN MÍNIMOS		
	MÁXIMAS	LÍMITES SEGÚN TEJIDOS		

DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO					
CATÁLOGOS	MEDIDAS	MANDOS		ENROLLAMIENTO	INSTALACIÓN
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO	DERECHA O IZQUIERDA		INTERIOR	- TECHO - PARED ESTÁNDAR
		LARGO DE MANDOS: ESTÁNDAR		EXTERIOR	
PALILLO		CADENA CONTINUA:			
		CADENA CERRADA:			
		ALTO CORTINA	LARGO MANDOS	ALTO CORTINA	LARGO MANDOS
		Hasta 1,60	15 cm. menos.	Hasta 1,60	1,00 m.
		Más de 1,60	1,50 m.	Más de 1,60	1,50 m.
		Más de 2,50	2,00 m.	Más de 2,20	2,00 m.
		Más de 3,00	1 m. menos	Más de 3,20	2,50 m.

La gama

SOPORTE	EJES	SOPORTES	SOPORTES CENTRALES	GUIADA A CABLE	ACCIONAMIENTOS
		De 40 ESTÁNDAR De 60	Sí	Sí	  
		De 60 E ESTÁNDAR De 75 E	Sí	Sí	  
		De 75 E	Sí	Sí	  

Accionamiento a Cadena: 1 = Directo 1: 1,15 2 = Reductor 1:3 3 = Reductor 1:4

Opcional: Reductor 1:3 puede fabricarse con tope y unión cadena bajo pedido y con un mínimo de cadena igual al alto de la cortina - 10cm.

LAS TERMINACIONES

Nº1 ESTÁNDAR REDONDO ALUMINIO OCULTO	Nº3 OVALADO ALUMINIO OCULTO	Nº5 PLANO ALUMINIO OCULTO	Nº7 PLANO OCULTO PLETINA DE ALUMINIO DE 40 MM.	Nº9 CUADRADO ALUMINIO ZIP INTERIOR	TAPONES EN COLOR: Negro Ral 9005 Blanco ESTÁNDAR
Nº2 REDONDO ALUMINIO VISTO	Nº4 OVALADO ALUMINIO VISTO	Nº6 PLANO ALUMINIO VISTO	Nº8 REDONDO OCULTO Ø18 - ALUMINIO Nº11 - ACERO	Nº10 CUADRADO ALUMINIO ZIP EXTERIOR	

SOPORTES - MECANISMOS - CADENA - PERFIL DE TERMINACIÓN Y TAPONES, EN COLOR:

Blanco Blanco

Beige Ral 1015

Marrón Ral 8014

Gris Ral 7038

Negro Ral 9005

ESTÁNDAR

Los precios

COLECCIONES	SÍMBOLOS	CORTINA COMPLETA		SÓLO TEJIDO		ANCHO TEJIDO		
		TARIFA		CORTADO AL ANCHO	CONFECCIONADO			
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	SCREENFLEX (Poliéster)	PL. 5201		63,00 €/m²	€/m².	27,05	33,75	300
		PL. 4153		60,00 €/m²		24,60	30,95	300
		PL. 4155		57,00 €/m²		22,20	27,95	300
	TOKIO	TRASLÚCIDO		43,00 €/m²		13,45	17,50	300
		OPACO		61,00 €/m²		24,80	31,10	300
	LISBOA OPACO		67,00 €/m²	28,45		35,50	300	
	TOLEDO OPACO		54,00 €/m²	21,90		27,30	200	
	SHANTUNG		46,00 €/m²	16,25		20,45	200	
	SCREENFLEX (Fibra de Vidrio)	FV. 4241		69,00 €/m²		29,20	37,95	310
		FV. 3903		66,00 €/m²		28,35	35,20	310
FV. 3935			63,00 €/m²	27,05	33,75	310		
SATINÉ 5500		EN.03	Página 108	35,20	43,65	285/320 SEGUN COLOR		
KARELLIS 11301				35,20	43,65	300		
SOLTIS 92		EN.05	Página 110	55,10	67,20	267		
SOLTIS VEOZIP				55,10	67,20	320		
SOLTIS OPAQUE 622		EN.02	Página 107	33,05	41,05	267 (257)		
LANTANA OPACO		Exclusivo Mini Enrollable		28,35	35,20	250		
HAITÍ		EN.04	Página 109	45,00	55,20	180		
CONGO		EN.05	Página 110	57,10	67,20	185		
MALASIA		EN.04	Página 109	45,00	55,20	240		
KENIA				57,10	67,20	240		
NEPAL		EN.05	Página 110	57,10	67,20	200		
MILANO		EN.01	Página 106	23,75	29,90	230		
ALHAMBRA		EN.02	Página 107	33,05	41,05	300		
LUNA		EN.01	Página 106	23,75	29,30	200		
LAOS		EN.02	Página 107	33,05	41,05	250		
MALTA		EN.03	Página 108	35,20	43,65	250		
VELA	TRASLÚCIDO		EN.02	Página 107	28,35	35,20	250	
	OPACO		EN.04	Página 109	45,00	55,20	250	
QATAR	TRASLÚCIDO		EN.01	Página 106	23,75	29,90	230	
	OPACO		EN.02	Página 107	29,20	37,95	230	
CHILE				28,35	35,20	270		
MALI	TRASLÚCIDO		43,00 €/m²	14,10	18,55	300		
	OPACO		61,00 €/m²	24,80	31,10	300		
ESTELA		EN.01	Página 106	23,75	29,90	230		
LA MADERA	NATURA		EN.04	Página 109	45,00	55,20	250	
	S-SCREEN		EN.05	Página 110	55,10	67,20	310	
	FILTRO SOLAR	Color 6671		EN.04	Página 109	45,00	55,20	152
		Color 6672		EN.04	Página 109	45,00	55,20	182
	VEROSOL 812 - 816 - 878		EN.05	Página 110	57,10	67,20	240	
MADEIRA				SIN RIBETE	CON RIBETE	230		
BALI		EN.06	Página 111	113,95	124,90	230		
BORNEO		EN.07	Página 111	117,00	127,75	230		

APTO PARA EXTERIORES SOLDABLE IGNÍFUGO IMPRIMIBLE INVERTIBLE INVERTIBLE CON LIMITACIONES RECICLADO

CONFECCIÓN CON CREMALLERA PARA : 80 €/Ud.

A efectos de facturación las medidas se redondearán siempre en múltiplos de 5 cm al alza y el mínimo a facturar será de 1,50 m2/Ud




Tarifa - EN.0 Enrollable Universal "Sin Tejido"

Alto (todos)	Ancho	1,00	1,50	2,00	2,40	3,00	3,50
		Ø 43	1:15	63	72	81	90
	1:3	76	84	97	105	-	-
Ø 58	1:3	105	123	139	153	170	189
	1:4	114	130	145	160	177	195








Los incrementos

		ARTÍCULO	€ Ud.m.	INCREMENTO €Ud. CORTINA COMPLETA
CORTINA CON SOPORTES DE ACERO		SOPORTE INOX (JUEGO)	175,00	EXCLUSIVO PARA Ø 43 CON ACCIONAMIENTO A CADENA SIN REDUCTOR
		ADAPTADOR PARA SOPORTE INOX (JUEGO)	52,00	
		ADAPTADOR CONTERA INOX	1,50	
		EMBELLECEDOR INOX	40,00	
		PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO ACABADO INOX	15,60	
		TAPÓN PERFIL TERMINAL REDONDO PVC INOX	1,00	
		CADENA MANDO METÁLICA 4,5 X 6	6,50	120,00
PERFIL AUTOPORTANTE		PERFIL DE INSTALACIÓN ENROLLABLE	13,84	14,00
		CLIP PERFIL INSTALACIÓN ENROLLABLE	0,55	
		TORNILLO PRISIONERO	0,15	
(Sólo techo) Ø 43				
CLIPS OSCILOBATIENTES		SIN TALADRAR	€ Ud.m.	INCREMENTO €Ud. CORTINA COMPLETA
		CLIP OSCIOBATIENTE ENROLLABLE - JUEGO	16,00	25,00
		CLIP OSCIOBATIENTE GUIADA A CABLE - JUEGO	10,50	
		GOMA CIERRE HERMÉTICO <small>Solo en color negro</small>	0,49	
EXCLUSIVO PARA Ø43 CON SOPORTES DE 40				
MECANISMOS TELESCÓPICOS		KIT MECANISMO TELESCÓPICO	23,40	25,00
		ADAPTADOR MECANISMO TELESCÓPICO D-43	1,92	
Ancho máximo 2,4 m. Ø 43				
PERFIL ADHESIVO		PERFIL ADHESIVO	37,24	39,00
		TORNILLO 4 x 4	0,48	
		PLACA SUJECCIÓN 4 x 8	0,68	
Ancho máximo 2,4 m. Ø 43				
OPCIONES	ACCIONAMIENTO CON CADENA METÁLICA			16,50
	SOLDADURA EN TEJIDOS APROPIADOS			17,00
	REFUERZOS LATERALES EN TEJIDOS APROPIADOS			20,00
	MOTORIZACIÓN			Página 98
	GUIADOS A CABLE			Página 99
	ACCIONAMIENTO A MANIVELA			Página 100
	SEGURIDAD INFANTIL	TENSOR CORDÓN / CADENA	2,79	4,65
		SEGURIDAD INFANTIL Toda la información en www.flexol.es		

Los incrementos: Motorización

MOTORES ELECTRICOS			PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO €/ Ud.
MECÁNICOS	Ø 43	SONESSE WT 3/30	3 Nm.	30	230 V. AC	95 W.	42	226,00
		SONESSE WT 6/28	6 Nm.	28		146 W.	45.4	260,00
		SONESSE WT 10/28	10 Nm.	28		180 W.	45.3	287,00
IO	Ø 43	SUNEA SCREEN 3/30	3 Nm.	30		90 W.	50	332,00
		SUNEA SCREEN 6/32	6 Nm.	32		120 W.	52	379,00
		SUNEA SCREEN 10/32	10 Nm.	32		160 W.	54	408,00
IO MEC.	Ø 58	SONESSE WT 9/12 <small>Válido para ZIP</small>	9 Nm.	12		120 W.	40	249,00
		SUNEA SCREEN 9/16 <small>Válido para ZIP</small>	9 Nm.	16		110 W.	52	451,00
IO MECÁNICOS	Ø 70-78	MAESTRIA WT 15/17	15 Nm.	17		140 W.	50	374,00
		MAESTRIA WT 35/17	35 Nm.	17		240 W.	56	472,00
IO	Ø 70-78	MAESTRIA 15/17	15 Nm.	17	140 W.	50	430,00	
		MAESTRIA 35/17	35 Nm.	17	240 W.	56	526,00	
IO	MANDOS A DISTANCIA		SITIO 1 IO PURE				100,00	
			SITIO 5 IO PURE				160,00	
	AUTOMATISMOS		KIT SMOOVE UNO <small>Convierte un motor mecánico en IO</small>				270,00	

ADEMÁS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA, DISPONEMOS DE LA GAMA COMPLETA **somfy**. ¡¡ CONSÚLTENOS!!

MOTORES A BATERÍA			PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO €/ Ud.
VÍA RADIO	AM25 1/25-ES D.43		1	25	7,4	6,6 W.	40	185,00
	AM35 PLUS L 6/18 D.43/58		6	18	14,8	36 W.	40	329,00
	AM45 PLUS 20/12 D.58/80/70/78 + BATERÍA*		20	12	12	60 W.	45	318,00
		BLANCO (OPCIONAL: NEGRO)	MANDOS A DISTANCIA PREMIUM			1 CANAL	33,00	
						2 CANALES	42,00	
						6 CANALES	47,00	
						16 CANALES	79,00	
			CARGADOR BATERÍA A-OK D.43 (USB)			46,00		
			CARGADOR BATERÍA A-OK D.43/58			55,00		
			CARGADOR BATERÍA A-OK D.58/80			87,00		
			PANEL SOLAR A-OK D.43/58			125,00		
			*BATERIA MOTOR AM.45 PLUS 20/12			145,00		

PESO MÁXIMO POR EJE / MOTOR									
EJE	Nm.		3 Nm.	6 Nm.	9 Nm.	10 Nm.	15 Nm.	20 Nm.	35 Nm.
Ø 43	Kg.		11	22	27	NO	NO	NO	NO
Ø 58			8	16	22	25	37	50	87
Ø 70			NO	12	18	20	30	40	65
Ø 78			NO	10	16	17	26	34	60
Ø 80			NO	9	15	16	24	32	56

OBSERVACIONES: PARA EL CALCULO DEL PESO, EN CASO DE **ZIP** AÑADIR 15% EN CONCEPTO DE ROZAMIENTOS

Los incrementos: Guías a cable

GUIADO MINI (Instalación Interior)	COMPONENTES	€/Ud.m.	TIPO - 101	TIPO - 102	TIPO - 103	TIPO - 201	TIPO - 202	TIPO - 203	TIPO - 301	TIPO - 302	TIPO - 303
	GRAPA FIJACIÓN CABLE MINI	3,28					ESTÁNDAR				
	TENSOR MINI	9,38									
	TENSOR PARED MINI	9,38									
	TENSOR PLANO MINI	9,38									
	CABLE ACERO 1,2 MINI	5,34									
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,61									
	ADAPTADOR PISTÓN	1,12									
CORTINA COMPLETA	€/Ud.	49,50									

GUIADO SUPER (Instalación Exterior)	COMPONENTES	€/Ud.m.	TIPO - 11	TIPO - 12	TIPO - 13	TIPO - 14	TIPO - 15	TIPO - 16
	TENSOR SUPERIOR SUPER	25,76	ESTÁNDAR					
	ESCUADRA OJAL CERRADO	7,92						
	ESCUADRA U	12,88						
	CABLE ACERO INOXIDABLE 3mm.	4,92						
	PISTÓN TERMINAL GUIADO A CABLE	1,61						
	ADAPTADOR PISTÓN	1,12						
	ESCUADRA OJAL ABIERTO	7,92						
	TORNILLO TENSOR GUIADO CABLE	8,44						
	CAZOLETA DECORATIVA	75,24						
	CAZOLETA DECORATIVA OCULTA	49,64						
	BASE TENSOR INFERIOR	64,36						
CORTINA COMPLETA	€/Ud.	95,00	195,00	169,00	101,00	200,00	174,00	

Enrollables



EN TODOS LOS CASOS CON GUIADA A CABLE ES OBLIGATORIA LA TERMINACIÓN

Nº8

VER PÁGINA 95

Instalación estándar a pared. Para la colocación entre paredes, indicarlo en el pedido para una correcta fabricación de la cortina.

Los incrementos: Accionamiento a Manivela

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€ Ud.-m.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA		
			SIN ZIP	CON ZIP	
	CONTERA D-43 EJE CUADRADO	6,68	Ø 43 AL	74,00 + MANIVELA	
	CONTERA D-58 EJE CUADRADO	6,92			
	ARO CUBRETUBO D-80	1,68			
	CONTERAS ZIP-43 TORNO (Juego)	22,06	Ø 58 AL	79,00 + MANIVELA	155,00 + MANIVELA
	CONTERA D-25 PERNO RETRACTIL	6,32			
	CONTERAS ZIP-58 TORNO (Juego)	29,35			
	CONTERAS ZIP-58 PARA 43-TORNO (Juego)	21,17			
	TORNO SIN FINAL DE CARRERA ESTÁNDAR (6,5 Nm.)	54,20			
	TORNO CON FINAL DE CARRERA	60,00			
	CÁRDAN ESTÁNDAR	17,76	Ø 80 AL	99,50 + MANIVELA	
	TORNO PARA TRASPASAMUROS SIN FINAL DE CARRERA	51,22			
	TORNO PARA TRASPASAMUROS CON FINAL DE CARRERA	55,68			
	CÁRDAN TRASPASAMUROS	59,62			
PASADOR 4X18	0,33				
PASADOR 4X15	0,33				
	EMBUDO CARDAN	20,12	MANIVELA		
	VARILLA MANIVELA	12,04			
	ANILLO VARILLA	2,60			
	SOPORTE VARILLA	5,16			
	MANGO MANIVELA	24,16			
			60,50		

Los incrementos: Accionamiento a Manivela

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€ Ud.-m.	INCREMENTO €Ud. CORTINA COMPLETA
	CASQUILLO MÁQUINA CORTO 70	14,90	SIN ZIP - CON
	CASQUILLO MÁQUINA CORTO 78	24,60	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE 70	11,79	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE 78	19,72	
	CASQUILLO MOTOR ZIP 70	11,98	
	CASQUILLO MOTOR ZIP 78	12,81	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE ZIP 70	9,64	
	CASQUILLO PUNTA SIN EJE ZIP 78	14,07	
	CASQUILLO MÁQUINA ZIP 70	18,07	
	CASQUILLO MÁQUINA ZIP 78	19,21	
<p>20 Nm.</p>	MÁQUINA 1:8	BLANCO NEGRO	205,00 + MANIVELA
		170,72	
	MANIVELA 1,50 m. (Para máquina 1:8)	BLANCO ESTÁNDAR NEGRO	MANIVELA 24,16

Enrollables

Ábacos de selección

COLECCIONES	GROSOR mm.	PESO gr./m ² .	CAPACIDAD MÁXIMA DE CAJÓN cm.											
			Mini	Cajón de 42	Cajón de 90		Cajón de 110				Cajón de 125			
					Ø18	Ø25	Ø43	Ø58	Ø58	Ø80	Ø70	Ø78	Ø58	Ø80
PL. 5201	0,57	520	105	95	415	245	735	355	525	380	1030	650	840	700
PL. 4153	0,57	445	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
PL. 4155	0,54	415	120	115	535	305	880	435	645	480	1240	795	1010	845
TOKIO Traslúcido	0,30	180	200	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
TOKIO Opaco	0,40	340	140	135	590	390	995	490	730	540	1400	890	1145	940
LISBOA Opaco	0,36	567	NO	150	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
TOLEDO Opaco	0,40	530	NO	165	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
SHANTUNG	0,40	190	140	150	715	475	1200	590	885	650	1690	1080	1380	1145
FV. 4241	0,50	424	120	115	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
FV. 3903	0,50	390	120	115	265	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400
FV. 3935	0,40	393	150	135	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
SATINÉ 5500	0,75	520	NO	85	265	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400
KARELLIS 11301	0,35	300	180	170	625	365	1060	520	780	575	1500	950	1210	1000
SOLTIS 92	0,45	420	NO	135	265	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400
SOLTIS VEOZIP	0,90	600	NO	70	300	190	520	240	375	270	740	465	590	490
SOLTIS OPACO 622	0,63	750	95	90	265	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400
LANTANA OPACO	0,22	165	240	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HAITÍ	1,25	315	NO	NO	225	130	390	200	295	210	550	365	450	380
CONGO	0,94	232	NO	NO	270	160	490	210	345	240	710	435	560	460
MALASIA	0,65	205	90	85	410	230	720	330	520	370	1030	640	835	675
KENIA	0,77	209	85	80	335	210	600	265	430	295	865	530	690	560
NEPAL	0,83	199	80	75	300	175	565	230	395	260	830	495	655	525
MILANO	0,35	150	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
ALHAMBRA	0,30	210	200	180	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
LUNA	0,45	210	160	135	625	365	1060	520	780	575	1500	950	1210	1000
LAOS	0,57	370	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
MALTA	0,57	370	115	105	490	285	835	405	600	435	1160	740	955	790
VELA Traslúcido	0,43	194	145	135	675	435	1160	550	845	610	1650	1040	1340	1105
VELA Opaco	0,60	390	105	100	470	290	780	390	580	430	1090	700	895	735
QATAR Traslúcido	0,35	150	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
QATAR Opaco	0,50	290	120	115	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
CHILE	0,50	210	120	115	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
MALI Traslúcido	0,30	190	200	180	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
MALI Opaco	0,45	290	140	135	625	365	1060	520	780	575	1500	950	1210	1000
ESTELA	0,35	170	180	170	810	545	1370	680	1020	760	1930	1240	1580	1315
NATURA	0,50	400	140	120	515	295	860	420	630	465	1220	775	990	820
S-SCREEN	0,93	630	NO	70	300	160	490	210	345	240	710	435	560	460
VEROSOL 812-816-878	0,23	142	230	220	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
FILTRO SOLAR 6671	0,08	115	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
FILTRO SOLAR 6672	0,08	115	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SIST.MOSQUITERA	0,50	200	NO	NO	NO	180	450	NO	350	275	550	NO	450	400

LOS TEJIDOS TÉCNICOS

PESO DEL PALILLO MADEIRA: 980 gr/m² BALI: 920 gr/m² BORNEO: 800 gr/m²

PESOS PERFILES DE TERMINACIÓN

- PERFIL TERMINAL ALUMINIO D.18:155 gr./m. + VARILLA EJE - 50:235 gr./m. + VARILLA ACERO PARA D.18:1.200 gr./m. } MÁXIMO: 1.355 gr./m.
- CUADRADO ALUMINIO INTERIOR: 470 gr./m. + 2 PLETINAS DE ACERO: 890 gr./m. } MÁXIMO: 1.360 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ACERO D.18: 500 gr./m.
- CUADRADO ALUMINIO EXTERIOR: 1.530 gr./m. + PERFIL CUADRADO ACERO: 4.835 gr./m.* } MÁXIMO: 6.365 gr./m. *Máximo 2 m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO REDONDO: 310 gr./m.
- PLETINA ALUMINIO 40 mm.: 300 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO OVALADO: 310 gr./m.
- PERFIL TERMINAL ALUMINIO PLANO: 415 gr./m.

APLICACIÓN DE REDUCTORES SEGÚN PESOS

- 43** -HASTA 3 Kgr. = MECANISMO SIN REDUCTOR 1: 1,15
-DE 3 A 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
- 58** -HASTA 4 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:3
-DE 4 A 7,5 Kgr. = MECANISMO CON REDUCTOR 1:4
MÁS DE 7,5 Kgr. = MANIVELA O MOTOR

TEJIDOS INVERTIDOS


¡¡OJO CON INVERTIR LOS TEJIDOS!!

A diferencia de otros fabricantes, en **flexol** todas las cortinas se confeccionan con el tejido cortado en el sentido de la urdimbre (para el ancho de la cortina utilizamos el ancho del tejido). Esto hace que a veces se desaprovechen muchos metros de tejido, pero es la mejor manera de asegurarnos un acabado estético y el mejor funcionamiento de la cortina.

Sólo en ocasiones en las que el ancho supera el del rollo del tejido, nos vemos obligados a invertir el tejido. Y no nos gusta hacerlo, porque a pesar de que disponemos de los medios técnicos necesarios para asegurar una terminación satisfactoria de la cortina, hay factores que, queramos o no, se ven afectados, como la querencia del tejido a recobrar el sentido del rollo, el efecto bolsa o el descuadre en el enrollamiento.

Ante esta tesitura, es mejor opción utilizar el SOPORTE CENTRAL y, para un mayor ahorro, con un sólo mando.

Por eso siga nuestro consejo, y en la medida de lo posible, **evite pedir cortinas con ancho superior al del rollo del tejido.**



SOLDADURAS

Si a pesar de todo, nos insiste en hacer una cortina con ancho superior al tejido elegido, la única opción es invertir el tejido y en muchos casos soldarlo. En **flexol** las soldaduras las hacemos en ALTA FRECUENCIA y aunque el resultado es de máxima seguridad, su estética es simplemente aceptable y el funcionamiento de la cortina podría tener repercusiones dependiendo del tejido elegido.

Los croquis

EL ANCHO DE LA CORTINA NO ES EL ANCHO DEL TEJIDO



TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1: 1,5		CADENA 1:3		CADENA 1:4		MANIVELA		MOTOR SOMFY	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
43	mm.	17	21	17	21			17	30	17	23
58				26	25	26	30	26	34	26	38
80								26	34	26	39

Cortinas con soportes centrales

OPCIONES

- ① DOS CORTINAS CON UN SÓLO MANDO, QUE SE ACCIONAN A LA VEZ
- ② DOS CORTINAS, CADA UNA CON SU MANDO, QUE SE ACCIONAN INDEPENDIENTEMENTE




TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1:15			CADENA 1:3			CADENA 1:4			MANIVELA			MOTOR SOMFY			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
①	43	mm.	17	25	21	17	25	21				17	25	30	17	25	23
	58					26	27	25	26	27	30	26	27	34	26	27	38
	80											26	27	34	26	27	39
②	43		21	25	21	21	25	21				30	25	30	23	25	23
	58								25	25	25	30	25	30	34	25	38

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€/Ud.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA				
	SOPORTE CENTRAL DE 40	3,55	<table border="1"> <tr> <td>Ø 43</td> <td rowspan="6">SIN INCREMENTO</td> </tr> <tr> <td>Ø 58</td> </tr> <tr> <td>Ø 80</td> </tr> </table>	Ø 43	SIN INCREMENTO	Ø 58	Ø 80
Ø 43	SIN INCREMENTO						
Ø 58							
Ø 80							
		CONTERA D-43 HEMBRA		10,00			
		CONTERA D-43 MACHO		10,00			
		RODAMIENTO D-15	8,96				
	RODAMIENTO D-12 CON EJE TRANSMISIÓN	11,60					
	CONTERA CENTRAL D-58	4,00					

Los componentes

Mecanismos	Cadena D.43-1:3	Cadena D.43-1:1.15	Eje de Aluminio		Aro Cubretubo D.80	Tornillo 4 x 40	Taco Nº 6	Lengüeta Termosoldable	Contera Perno Retráctil		Soportes de			Adaptador Metálico		Rodamiento D. 10	Tapas Cubretornillos	Tapas Soporte	Ver Página 96	Listón Inferior	MOTORIZACIÓN SOMFY					DENOMINACIÓN				
			D.43	D.58					75 E Juego	60 E Juego	40 Juego	Cadena 1:4	Cadena 1:1	75 Juego	60 Juego						40 Juego	Adaptador Soporte Motor D-43	Corona Eje D-43/40	Rueda Motriz Eje D-43/40	Soporte Universal Motor 45		Rueda Motriz Eje D-58/80			
	19,06	39,26	15,49	34,52	1,68	0,09	0,05	2,08	3,51	9,48	5,00	7,31	14,49	19,92	4,96	5,36	1,53	1,09	0,89	8,54	3,05	1,91	10,34	3,51	3,42	1,94	19,14	2,77		

Cadena Mando	
PVC	Metálica
4,5X6	0,82
Cerrada 1,00	3,55
Cerrada 1,50	4,45
Cerrada 2,00	5,34
Cerrada 2,50	6,52
Cerrada 3,00	8,32

Tapón Perfil Terminal	
Redondo	Ovalado
D.18	
0,39	0,68
Pequeño	Grande
2,18	2,18
2,18	2,18

Brazalete Marca	
Ovalado	Redondo
2,18	2,18
2,18	2,18

Varilla Fibra Vidrio 4 mm.	
Arandela <td>Amortiguación </td>	Amortiguación
Eje - 50	7,86
10,36	0,26

Tarifa - EN.01 - Estela - Milano - Qatar traslúcido - Luna Básica

Alto \ Ancho	Ancho									
	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30
1,00	86	100	110	125	138	150	163	177	188	197
1,20	89	103	118	130	145	159	172	186	200	208
1,40	97	109	125	141	155	170	184	200	214	224
1,60	99	115	129	147	163	179	193	209	226	234
1,80	105	121	138	155	172	189	206	224	241	250
2,00	107	126	144	161	180	199	215	233	252	263
2,20	111	132	151	171	190	208	228	246	266	277
2,40	118	136	157	178	198	218	238	258	279	289
2,60	123	144	165	186	207	228	250	270	292	305
2,80	126	148	171	192	215	238	260	282	305	316
3,00	130	155	179	201	225	248	271	295	317	331

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Alto \ Ancho	Ancho								
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,30	
1,00	∅ 43	120	132	146	159	171	183	198	202
	∅ 58	161	178	191	207	223	238	252	260
	∅ 80	123	138	153	170	183	200	215	224
1,20	∅ 43	126	139	153	166	181	193	207	215
	∅ 58	166	183	200	215	232	248	264	271
	∅ 80	127	145	160	178	193	210	227	235
1,40	∅ 43	134	148	163	178	192	207	223	229
	∅ 58	174	192	209	227	244	261	279	288
	∅ 80	135	152	171	189	206	225	242	251
1,60	∅ 43	139	155	171	186	202	218	233	242
	∅ 58	180	199	217	234	253	271	290	300
	∅ 80	141	159	179	198	215	234	253	263
1,80	∅ 43	147	164	180	198	214	231	248	258
	∅ 58	188	207	227	246	265	285	305	314
	∅ 80	148	168	188	207	228	248	268	279
2,00	∅ 43	152	170	188	206	225	242	260	269
	∅ 58	192	214	234	254	275	295	316	327
	∅ 80	153	174	197	217	238	259	280	290
2,20	∅ 43	160	179	199	217	235	254	274	283
	∅ 58	201	224	244	266	288	308	331	342
	∅ 80	161	183	206	227	250	271	293	305
2,40	∅ 43	165	184	205	226	245	266	286	296
	∅ 58	207	229	252	274	296	320	343	353
	∅ 80	166	190	211	235	259	282	306	317
2,60	∅ 43	173	193	215	235	258	280	301	310
	∅ 58	215	239	263	286	309	333	356	369
	∅ 80	174	199	224	246	271	295	320	332
2,80	∅ 43	179	201	224	245	268	290	313	323
	∅ 58	220	244	269	293	319	344	369	381
	∅ 80	180	205	231	255	281	306	332	344
3,00	∅ 43	186	209	232	255	280	304	327	338
	∅ 58	228	253	280	306	331	356	382	395
	∅ 80	188	214	241	266	292	319	345	358
3,20	∅ 58	233	260	288	314	341	368	394	408
	∅ 80	192	220	248	275	304	329	356	371
	∅ 58	242	269	296	324	353	381	408	423
3,40	∅ 80	201	229	259	286	315	344	371	386
	∅ 58	246	275	305	333	363	391	419	434
	∅ 80	206	235	265	295	324	354	383	397
3,80	∅ 58	252	281	310	341	370	398	428	444
	∅ 80	214	245	275	306	335	368	397	414
	∅ 58	260	290	322	353	385	415	446	461
4,00	∅ 80	219	251	283	315	346	378	409	425

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3

TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

ANCHO MÁXIMO

Estela	2,30 m.
Milano	
Qatar traslúcido	
Luna	2,00 m.

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.02 - Soltis Opaque 622 - Alhambra - Laos - Vela traslúcido - Qatar opaco - Chile

Básica

Alto \ Ancho	Ancho									
	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	99	116	132	150	165	182	200	217	232	250
1,20	103	123	141	159	178	197	214	232	251	270
1,40	110	130	152	172	191	211	232	252	272	292
1,60	118	138	160	182	204	226	246	269	291	313
1,80	125	147	171	193	218	242	265	289	313	335
2,00	128	155	180	205	229	254	281	306	331	355
2,20	136	164	190	218	244	271	297	326	352	379
2,40	142	171	200	227	255	285	314	342	370	398
2,60	150	180	209	241	270	301	331	361	391	421
2,80	155	186	218	251	282	314	346	378	410	443
3,00	161	197	229	263	296	331	364	397	432	465

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Alto \ Ancho	Ancho											
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
1,00	∅ 43	141	157	173	190	207	225	241	258			
	∅ 58	182	201	220	241	259	279	296	316	335	354	373
	∅ 80	144	164	183	204	224	244	264	283	304	324	344
1,20	∅ 43	148	166	184	204	224	242	260	279			
	∅ 58	190	210	232	253	274	295	315	335	356	378	398
	∅ 80	152	173	197	217	239	261	282	305	326	347	369
1,40	∅ 43	160	180	200	220	241	260	281	301			
	∅ 58	202	225	246	269	291	314	336	359	382	405	426
	∅ 80	163	186	209	233	258	280	304	327	350	373	396
1,60	∅ 43	168	190	210	233	255	277	300	322			
	∅ 58	209	233	259	282	307	331	355	379	405	427	452
	∅ 80	172	198	223	246	271	296	322	346	372	397	423
1,80	∅ 43	180	202	226	250	272	296	320	344			
	∅ 58	220	246	272	300	324	350	376	404	427	453	479
	∅ 80	182	208	235	263	290	316	343	370	396	424	450
2,00	∅ 43	188	211	238	264	289	314	338	364			
	∅ 58	229	258	285	313	341	368	395	423	450	477	505
	∅ 80	190	219	248	277	305	333	363	390	418	448	475
2,20	∅ 43	199	226	252	280	306	333	359	388			
	∅ 58	241	269	300	328	356	388	416	445	475	504	532
	∅ 80	202	232	263	292	323	353	383	414	444	473	504
2,40	∅ 43	207	235	264	292	322	350	378	407			
	∅ 58	250	280	310	342	372	405	434	467	496	527	558
	∅ 80	209	243	274	306	336	370	401	433	465	497	529
2,60	∅ 43	218	248	279	308	338	369	399	431			
	∅ 58	260	292	326	358	391	423	454	489	521	553	588
	∅ 80	223	254	289	322	355	389	423	454	490	523	556
2,80	∅ 43	227	259	290	323	354	386	418	450			
	∅ 58	268	304	336	371	406	440	475	509	543	577	613
	∅ 80	229	265	301	335	370	406	441	476	513	548	580
3,00	∅ 43	238	271	305	338	371	406	440	472			
	∅ 58	280	315	352	388	424	459	496	531	569	603	641
	∅ 80	241	279	315	352	389	425	461	498	535	573	610
3,20	∅ 58	288	326	364	399	438	476	515	552	590	627	666
	∅ 80	250	288	327	365	405	443	479	519	557	597	634
	∅ 58	300	338	378	417	456	496	535	575	615	653	694
3,40	∅ 80	260	301	342	381	421	461	500	542	581	623	661
	∅ 58	307	347	390	431	471	514	553	595	635	677	718
	∅ 80	269	310	353	395	436	478	521	563	604	646	689
3,80	∅ 58	314	355	397	440	480	523	567	607	650	693	733
	∅ 80	280	323	368	410	453	497	542	584	629	673	717
	∅ 58	327	371	416	460	504	549	594	639	681	726	772
4,00	∅ 80	288	333	379	424	470	515	560	604	651	697	741

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 **TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS**

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO		ANCHO MÁXIMO	
Soltis opaque 622	2,57 m.	Vela traslúcido	2,50 m.
Alhambra	3,00 m.	Qatar opaco	2,30 m.
Laos	2,50 m.	Chile	2,70 m.

Tarifa - EN.03 - Karellis 11301 - Satiné 5500 - Malta Básica

Alto \ Ancho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	102	120	137	155	172	190	207	226	243	261
1,20	108	127	146	166	185	205	225	244	264	284
1,40	117	136	158	180	201	223	243	265	286	308
1,60	121	145	167	190	214	236	260	283	306	330
1,80	129	153	179	204	228	254	280	305	329	355
2,00	134	161	188	215	242	269	295	323	349	377
2,20	142	171	200	228	258	286	315	344	372	402
2,40	148	179	208	239	270	301	331	363	392	424
2,60	156	188	220	253	285	317	350	383	415	448
2,80	161	197	229	264	298	332	367	401	435	471
3,00	170	206	242	279	314	350	386	423	458	495

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

Plus

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Alto \ Ancho	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,40	
1,00	ø 43	146	163	181	199	217	233	252	269															
	ø 58	186	207	227	246	268	288	307	328	347	368	389	408	427	449									
	ø 80	152	172	192	213	233	254	275	296	317	338	359	381	401	423	444	465	486	506	527	549	570	591	613
1,20	ø 43	155	173	192	211	232	252	271	291															
	ø 58	197	218	241	263	283	306	328	349	371	394	416	436	459	480									
	ø 80	161	183	205	228	250	272	295	317	342	364	388	409	433	454	477	500	523	548	570	594	616	639	660
1,40	ø 43	165	188	208	229	252	272	293	316															
	ø 58	207	231	255	280	304	327	350	373	397	421	446	470	494	517									
	ø 80	172	196	221	245	269	293	317	343	368	392	417	441	467	491	516	541	567	590	615	640	663	689	714
1,60	ø 43	174	199	223	245	268	291	315	336															
	ø 58	217	243	268	293	319	345	370	396	423	448	473	498	525	550									
	ø 80	182	208	234	260	286	311	338	365	391	417	445	471	497	523	551	577	603	630	656	683	710	735	761
1,80	ø 43	186	211	238	263	288	313	336	363															
	ø 58	228	255	283	310	338	367	394	421	449	476	504	530	557	584									
	ø 80	193	221	249	277	305	332	361	390	417	446	475	502	531	558	589	617	644	673	702	729	758	785	815
2,00	ø 43	197	224	250	277	304	331	356	385															
	ø 58	238	268	296	326	355	385	414	444	472	500	531	560	590	619									
	ø 80	202	232	262	291	321	351	381	410	441	472	502	532	563	594	623	653	683	714	744	775	804	834	865
2,20	ø 43	207	235	265	293	323	352	381	409															
	ø 58	250	281	313	343	373	406	436	468	498	530	560	592	623	654									
	ø 80	214	245	277	308	341	371	405	435	469	499	531	564	596	629	659	694	724	756	788	821	852	884	917
2,40	ø 43	217	248	279	308	341	370	399	431															
	ø 58	259	291	324	358	391	424	456	490	522	554	589	622	654	686									
	ø 80	223	257	290	323	357	390	424	458	492	526	558	594	627	660	696	729	761	797	830	865	899	932	966
2,60	ø 43	228	261	293	326	358	391	423	454															
	ø 58	270	306	341	374	409	445	478	515	549	583	618	653	686	723									
	ø 80	235	270	305	341	376	411	446	482	518	553	590	625	660	697	732	769	804	840	876	910	947	983	1019
2,80	ø 43	238	271	306	342	374	409	444	477															
	ø 58	280	316	353	390	426	464	499	536	573	608	645	681	720	756									
	ø 80	244	281	318	355	392	429	468	505	542	579	617	654	694	729	767	805	842	880	917	955	993	1030	1068
3,00	ø 43	250	286	322	358	394	431	467	502															
	ø 58	291	329	369	407	445	485	522	560	599	639	676	715	753	790									
	ø 80	255	294	333	372	411	450	490	529	569	607	646	685	725	765	804	844	884	923	964	1003	1042	1082	1121
3,20	ø 58	301	342	381	421	461	502	542	581	623	663	703	744	784	825									
	ø 80	265	305	346	387	428	469	510	551	592	633	675	717	757	799	840	882	922	964	1005	1046	1088	1128	1170
	ø 58	313	354	396	438	479	523	567	607	650	693	733	776	819	860									
3,40	ø 80	276	319	361	404	447	490	532	576	619	660	704	748	790	834	878	920	964	1006	1049	1093	1136	1177	1221
	ø 58	322	365	409	453	497	542	584	630	673	718	760	805	849	893									
	ø 80	285	330	374	419	464	508	553	598	643	686	732	778	823	867	911	957	1003	1047	1092	1136	1182	1227	1272
3,80	ø 58	328	373	418	464	508	553	598	643	686	732	778	823	867	911									
	ø 80	297	343	389	436	482	529	576	622	670	717	761	808	856	903	949	995	1043	1091	1136	1183	1230	1276	1323
	ø 58	343	390	438	486	532	580	629	676	724	772	819	867	914	961									
4,00	ø 80	306	354	403	451	499	548	596	644	694	741	789	839	886	936	984	1032	1082	1129	1178	1228	1276	1324	1374

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 **TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS**

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

ANCHO MÁXIMO (Sin invertir tejido)	
Karellis 11301	3,00 m.
Satiné 5500	2,85/ 3,20 m.
Malta	2,50 m.

ANCHO MÁXIMO (Invertiendo tejido) NO RECOMENDABLE	
Karellis 11301	3,60 m.
Satiné 5500	5,40 m.

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.04 - Filtro Solar 6671 - Filtro Solar 6672 - Natura - Haití - Malasia - Vela opaco

Básica

Alto \ Ancho	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,00	115	136	159	180	202	225	245	268	290	313
1,20	123	146	171	197	219	244	269	292	317	342
1,40	130	159	184	211	239	266	293	320	347	373
1,60	139	170	199	227	258	286	316	345	373	405
1,80	150	181	211	245	277	308	342	372	405	436
2,00	156	191	226	260	293	328	364	397	432	467
2,20	166	204	241	277	314	352	389	425	461	498
2,40	174	214	253	292	332	371	410	450	490	529
2,60	183	226	268	309	352	394	435	477	519	560
2,80	191	235	281	324	369	414	458	502	546	591
3,00	202	248	295	343	389	435	482	530	576	623

43 MECANISMO CADENA 1: 1,15

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Plus

Alto \ Ancho	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,50
1,00	∅ 43	166	188	223	232	254	279	300	320
	∅ 58	208	232	270	281	306	332	355	378
	∅ 80	172	198	235	248	274	302	327	350
1,20	∅ 43	179	204	241	252	277	304	327	350
	∅ 58	220	246	289	301	328	356	383	408
	∅ 80	183	211	255	268	296	327	354	381
1,40	∅ 43	193	220	263	274	302	331	356	382
	∅ 58	234	265	309	323	353	385	414	441
	∅ 80	200	229	277	291	322	354	383	414
1,60	∅ 43	206	235	281	293	324	355	385	413
	∅ 58	248	280	329	344	374	409	440	471
	∅ 80	210	244	296	310	344	379	410	444
1,80	∅ 43	220	253	304	316	349	383	414	445
	∅ 58	263	296	350	367	399	436	470	502
	∅ 80	227	263	317	333	369	407	441	475
2,00	∅ 43	233	268	322	336	371	408	441	473
	∅ 58	275	313	370	386	423	461	497	532
	∅ 80	239	277	335	353	391	432	469	505
2,20	∅ 43	248	286	343	359	396	435	471	506
	∅ 58	290	329	391	408	448	490	527	567
	∅ 80	253	293	358	374	416	459	498	538
2,40	∅ 43	261	301	363	379	418	460	498	536
	∅ 58	304	345	409	427	470	515	554	596
	∅ 80	266	309	376	395	438	485	526	568
2,60	∅ 43	275	317	383	401	444	489	529	570
	∅ 58	317	363	432	450	495	542	583	627
	∅ 80	281	327	397	417	464	513	554	599
2,80	∅ 43	289	333	404	421	467	514	556	598
	∅ 58	331	376	450	471	517	568	613	657
	∅ 80	293	342	417	438	486	536	581	630
3,00	∅ 43	304	350	424	444	491	541	584	631
	∅ 58	345	395	471	494	542	595	642	691
	∅ 80	308	359	438	460	510	564	614	661
3,20	∅ 58	358	409	491	514	564	619	670	721
	∅ 80	322	373	458	479	532	590	641	693
	∅ 58	372	426	513	535	590	645	699	752
3,40	∅ 80	335	391	478	502	557	616	671	724
	∅ 58	385	443	531	554	613	671	726	781
	∅ 80	349	407	497	522	579	641	698	754
3,60	∅ 58	394	451	543	569	625	685	743	799
	∅ 80	364	424	519	544	604	668	726	786
	∅ 58	413	473	571	597	658	723	783	843
4,00	∅ 80	376	438	538	564	627	694	754	816

TODAS LAS OPCIONES DE LA TARIFA PLUS

43 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3

58 MECANISMO CADENA CON REDUCTOR 1:3 ó 1:4

43 58 80 PREPARADAS PARA MANIVELA O MOTOR

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO		ANCHO MÁXIMO	
Filtro Solar 6671	1,52 m.	Haití	1,80 m.
Filtro Solar 6672	1,82 m.	Malasia	2,40 m.
Natura	2,50 m.	Vela opaco	2,50 m.

Tarifa - EN.06 - Madeira - Bali

Ancho		0,50	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Alto											
0,75	Sin Ribete	147	157	180	195	216	239	276	292	301	319
	Con Ribete	156	164	189	203	226	248	285	301	309	327
1,00	Sin Ribete	161	172	201	218	245	272	318	336	345	366
	Con Ribete	172	182	211	228	256	282	328	346	356	377
1,25	Sin Ribete	175	188	223	241	273	305	360	381	391	526
	Con Ribete	188	201	235	254	286	316	371	393	404	539
1,50	Sin Ribete	190	204	243	265	302	337	402	497	509	594
	Con Ribete	204	220	258	279	315	353	415	512	524	609
1,75	Sin Ribete	204	221	264	289	330	370	499	541	610	643
	Con Ribete	222	237	281	305	346	388	515	559	627	660
2,00	Sin Ribete				311	358	459	540	641	655	691
	Con Ribete				331	376	478	560	661	674	710
2,25	Sin Ribete						492	652	687	700	796
	Con Ribete						513	673	707	722	816
2,50	Sin Ribete						524	693	730	801	843
	Con Ribete						547	716	754	824	867
2,75	Sin Ribete									846	892
	Con Ribete									872	918
3,00	Sin Ribete									891	939
	Con Ribete									919	968

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Tarifa - EN.07 - Borneo

Ancho		0,50	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Alto											
0,75	Sin Ribete	159	169	195	210	234	259	299	315	326	343
	Con Ribete	168	178	204	220	243	267	307	325	334	354
1,00	Sin Ribete	174	186	216	235	264	293	342	363	372	396
	Con Ribete	185	197	229	246	276	305	355	375	385	407
1,25	Sin Ribete	189	203	239	261	295	329	388	411	422	569
	Con Ribete	203	216	254	274	308	342	402	426	436	582
1,50	Sin Ribete	205	221	263	286	326	365	434	537	549	642
	Con Ribete	222	236	279	302	341	380	448	553	566	659
1,75	Sin Ribete	221	237	286	311	356	401	539	586	660	695
	Con Ribete	238	256	304	330	375	419	558	603	677	713
2,00	Sin Ribete				336	386	495	584	693	707	746
	Con Ribete				357	407	516	604	713	728	767
2,25	Sin Ribete						531	704	741	756	859
	Con Ribete						555	727	765	779	881
2,50	Sin Ribete						566	748	789	865	910
	Con Ribete						591	774	814	891	936
2,75	Sin Ribete									913	963
	Con Ribete									942	991
3,00	Sin Ribete									962	1014
	Con Ribete									993	1045

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ANCHO MÁXIMO	
Madeira	2,30 m.
Bali	
Borneo	


Enrollables




Cortinas Enrollables

Sistema Mosquitera

Los detalles del pedido

VERSIONES				CAJÓN - 42 Ø 25	VERSIÓN BUHARDILLA
DIMENSIONES	MÁXIMAS MÍNIMAS	ANCHO	cm.	41	
		ALTO		SIN MÍNIMOS	
		ANCHO		200	120
		ALTO		VER CAPACIDAD MÁXIMA AL PIE DE PÁGINA	
	OCUPACIÓN ENROLLADA			10,4	
DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO					
CATÁLOGO	MEDIDAS	ACCIONAMIENTO	ACABADOS	ENROLLAMIENTO	INSTALACIÓN
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO	MUELLE	BLANCO ESTÁNDAR OTRAS OPCIONES ▲ VER PÁGINA 115		- EN HUECO ESTÁNDAR - FRONTAL (No apto para versión buhardilla)

Los accesorios de instalación (Sin cargo. Incluidos en el precio de la cortina)



Los precios

COLECCIONES	CORTINA COMPLETA			COLECCIONES	CORTINA COMPLETA						
	TARIFA	GRUPO	MÁXIMO ENROLLABLE		TARIFA	GRUPO	MÁXIMO ENROLLABLE				
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	SCREENFLEX (Poliéster)	PL. 5201	A	95	LOS TEJIDOS TÉCNICOS	TARIFA SM. 01 - Pág. 115	D	85			
		PL. 4153	A	105				MALASIA	D	80	
		PL. 4155 <small>Colores especiales ▲ 5,70 €/m²</small>	A	115				KENIA	D	75	
	TOKIO	TRASLÚCIDO	A	170				NEPAL	D	75	
		OPACO	B	135				MILANO	A	170	
	LISBOA Opaco	B	150	ALHAMBRA				B	180		
	TOLEDO Opaco	A	165	LAOS				B	105		
	SHANTUNG	A	150	MALTA				C	105		
	SCREENFLEX (Fibra de Vidrio)	FV. 4241	B	115				VELA	TRASLÚCIDO	B	135
		FV. 3903	B	115				OPACO	OPACO	C	100
		FV. 3935	B	135				QATAR	TRASLÚCIDO	A	170
	SATINÉ 5500	C	85	OPACO				OPACO	B	115	
	KARELLIS 11301	C	170	CHILE				B	115		
	SOLTIS 92	D	135	MALI				TRASLÚCIDO	A	180	
	SOLTIS VEOZIP	D	70	OPACO				OPACO	B	135	
SOLTIS OPAQUE 622	B	90	ESTELA	A	170						
			NATURA	D	120						
			S-SCREEN	D	70						
			VEROSOL 812 - 816 - 878	D	220						

Los componentes

		Tornillo 4 x 40	Tacos nº 6	Eje Ø 25	DENOMINACIÓN PRECIO: €/ Ud. - m.
		0,09	0,05	7,20	
Felpudo 5 X 10		0,73			
Cajón de 42	Blanco: 22,25 G2: 24,50 G3: 30,50 G4: 37,65				
Guía con Felpudo	Blanco: 13,04 G2: 16,34 G3: 21,26 G4: 27,35				
Varilla Ø 4 mm.	0,60				
Terminal	Blanco: 10,50 G2: 12,63 G3: 16,81 G4: 20,72				
Felpudo 5 X 14	1,47	23,40	4,88		
		① Kit - 42	② Kit - Instalación Frontal		


Tarifa - SM.01 Sistema Mosquitera

(Versión Buhardilla)

Alto \ Ancho		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
1,00	Grupo A	160	176	189	205	218	234
	Grupo B	180	198	217	236	256	277
	Grupo C	186	206	225	246	266	286
	Grupo D	230	259	288	317	345	374
1,20	Grupo A	168	185	199	216	232	249
	Grupo B	192	213	234	254	274	297
	Grupo C	197	218	242	263	286	306
	Grupo D	250	281	314	345	379	409
1,40	Grupo A	180	196	214	231	249	266
	Grupo B	208	230	252	274	297	319
	Grupo C	213	236	261	284	309	333
	Grupo D	271	305	342	379	411	448
1,60	Grupo A	188	206	225	242	261	279
	Grupo B	218	242	267	291	316	339
	Grupo C	226	252	278	302	329	355
	Grupo D	291	329	367	406	445	485
1,80	Grupo A	198	218	238	258	277	297
	Grupo B	233	259	286	312	337	363
	Grupo C	240	269	297	324	353	380
	Grupo D	314	355	397	438	482	522
2,00	Grupo A	209	230	250	269	290	311
	Grupo B	246	273	300	329	356	384
	Grupo C						
	Grupo D	332	379	422	467	512	558

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

Atención: No todos los tejidos de esta tarifa pueden confeccionarse en todas las medidas. Consulte las limitaciones en página 113.



Enrollables

COLORES DISPONIBLES PARA SISTEMA MOSQUITERA

GRUPO 2 ▲	GRUPO 3 ▲	GRUPO 4 ▲	OTROS RAL ▲
-ANONIZADO PLATA 0003 -RAL 1015 -RAL 7016 -RAL 3005 -RAL 7022 -RAL 6005 -RAL 8014 -RAL 6009 -RAL 8017 -RAL 7011 -RAL 9011-MATE	-ANONIZADO BRONCE 0004 -ANONIZADO INOX 0005 -GRIS GRAFÍTO 0006	IMITACIÓN MADERA -NOGAL OSCURO 0007 -ROBLE CLARO 0008 -NOGAL ESPAÑOL 0009 -PINO NUDO 0010 -EMBERO "TEXTURADO" 0011	CUALQUIER OTRO COLOR DE LA CARTA RAL
TARIFA X 1,10	TARIFA X 1,20	TARIFA X 1,40	VER PÁGINA 118

